



## ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ที่ 1/2565

### เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เพื่อให้การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และตามมาตรการ SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้นักเรียน ครู บุคลากร และสถานศึกษา เปิดเรียน On Site จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และอยู่ได้กับโควิด-19 อย่างปลอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด-19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

**ข้อ 1 การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On Site ด้วยหลักการ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V มีมาตรการดังต่อไปนี้**

- (1) ดำเนินการประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน (TSC+)
- (2) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ (TST)
- (3) ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ (Test)
- (4) ส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์ (Vaccine)

**ข้อ 2 ดำเนินการตามมาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน โดยยึด 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม โดยมีมาตรการ ดังต่อไปนี้**

#### 2.1 หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (DMHT-RC)

- (1) คัดกรอง (Screening) : ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
  - (2) เว้นระยะห่าง (Social Distancing) : เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงการจัดเว้นระยะห่างของสถานที่
  - (3) สวมหน้ากาก (Wearing Mask) : ทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
  - (4) ล้างมือ (Hand Washing) : ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลเหล็กล้างมือ
- การสัมผัสบริเวณ จุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็น

(5) จุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ (Testing) ประตูด่านเข้าอาคารอัสสัมชัญ ประตูด่านเข้าอาคารมงฟอร์ต ประตูด่านเข้าอาคารคาเบรียล ประตูด่านเข้าอาคารหิรัญสมโภช (ปฐมวัย) ประตูด่านเข้าอาคารเรยีนา เซลี และ ประตูด่านเข้าอาคารสระวายน้ำ

(6) ลดแออัด (Reducing time and space) : ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น ลดจำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ตามที่ราชการกำหนด เหลือเวลาทำกิจกรรมและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม

(7) ทำความสะอาด (Cleaning) : เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทำความสะอาด ห้องเรียน และประตูหน้าต่าง ลูกบิด โต๊ะ เก้าอี้ เรียน บริเวณต่างๆราวบันได ราวระเบียง พื้นอาคาร โดยเช็ดพื้นผิวสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง

(8) กรณีที่โรงเรียนพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 (โควิด-19) ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด 19 ของโรงเรียน

## 2.2 แนวการปฏิบัติสำหรับนักเรียน (SSET-CQ)

(1) เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนตอนเช้าให้นั่งในจุดที่กำหนด หรือชั้นห้องเรียนนั่งที่โต๊ะเรียนที่กำหนดตามเลขที่ของตนเอง เวลา 08.00 น. คุณครูประจำชั้น และครูผู้ช่วยประจำชั้น และนักเรียนร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ในห้องเรียนตามที่นั่งของตนเอง

(2) สวมหน้ากากอนามัย (ควรมีสำรองคนละ 1 ชิ้น เพื่อเปลี่ยนระหว่างวัน) ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

(3) กรณีนักเรียน ไม่สวมหน้ากาก โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าบริเวณอาคารเรียน ในกรณีนักเรียนลืมโรงเรียนจะมีบริการ ณ จุดคัดกรอง

(4) ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังการเข้าห้องสุขา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

(5) นั่งเรียนตามที่กำหนด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในการทำกิจกรรมระหว่างเรียน ช่วงพักและหลังเลิกเรียน เช่น เข้าแถวต่อคิว นั่งรับประทานอาหาร นั่งรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน

(6) ให้นักเรียนนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาด้วยตนเอง และดูแลอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์การเรียน กล่องอาหารช้อน-ส้อม กระติกน้ำ แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า หน้ากากอนามัย และทำความสะอาด หรือเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังใช้งาน และให้นำกลับบ้านทุกวัน

(7) ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารปรุงสุก ออกกำลังกายและนอนหลับเพียงพอ

(8) สังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีอาการไข้ (37.5 C) ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รับรู้รส ริมแฉะคุณครู หรือผู้ปกครองให้พาไปพบแพทย์

(9) หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด หรือแหล่งชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19

### 2.3 7 มาตรการเข้มงวดของโรงเรียน

- (1) ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC) + และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID
- (2) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนดำเนินการในรูปแบบ Small Bubble
- (3) โรงเรียนจัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
- (4) มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร และตรวจความสะอาดคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ โดยความร่วมมือกับเทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้คุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- (5) ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ School Isolation และมีการซักซ้อม
- (6) ฝายกักตักนักเรียนจัดระบบการควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ
- (7) จัดให้มีระบบ School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน

### ข้อ 3 แนวการปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง มีมาตรการดังต่อไปนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองจัดหาอุปกรณ์ส่วนตัวให้บุตรหลานอย่างเพียงพอ และทำความสะอาดทุกวัน เช่น หน้ากากอนามัย / ผ้า ก่ออาหาร ซ้อน-ส้อม กระติกน้ำ ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เป็นต้น
- (2) ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดำเนินการจัดหาแอลกอฮอล์เจล และกำชับบุตรหลานให้ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
- (3) ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองที่จะมาส่งบุตรหลานในช่วงเช้า ให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนลงรถบริเวณที่โรงเรียนกำหนดและขอความร่วมมือผู้ปกครองไม่เข้าบริเวณชั้นในโรงเรียน ถ้าต้องการติดต่อกับโรงเรียนให้มาหลังเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และเข้า-ออกประตู 1 เท่านั้น ติดต่อกับห้องธุรการ
- (4) ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองที่จะมารับบุตรหลานในช่วงเลิกเรียน นักเรียนจะรอผู้ปกครองอยู่บริเวณที่โรงเรียนกำหนด ขอให้มารับบุตรหลานตามเวลาเลิกเรียน ไม่ควรมาก่อนเวลาเลิกเรียนของนักเรียน และปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และรอนักเรียนบริเวณที่โรงเรียนกำหนด
  - ระดับปฐมวัย บริเวณทางเข้า -ออก หน้าอาคารพิธีสมโภช
  - นักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และแผนก ENGLISH PROGRAM  
รอบบริเวณอาคารยิมเนเซียม และสนามฟุตบอล (สระว่ายน้ำ)
- (5) ผู้ปกครองควรให้ความร่วมมือกับครูในการดูแลนักเรียนสำหรับการเรียนชดเชยเรียนเสริม เช่น การส่งการบ้าน การร่วมทำกิจกรรม เป็นต้น
- (6) ประชาสัมพันธ์ในด้านการดูแลสุขภาพบุตรหลาน ด้วยการจัดเตรียมอาหารปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกายและนอนหลับอย่างเพียงพอ สำหรับนักเรียนปฐมวัย และประถมศึกษาควรให้นักเรียนรับประทานอาหารเช้าจากบ้าน

(7) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองสังเกตอาการป่วยของบุตรหลาน หากมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้รีบพาไปพบแพทย์ และแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ ควรแยกเด็กให้พักนอนอยู่ที่บ้าน ไม่ควรมาโรงเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ

(8) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงในการนำพาบุตรหลานไปในสถานที่แออัด หรือแหล่งชุมชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 และหากท่านมีการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน ขอให้แจ้งครูประจำชั้นทราบ สำหรับตรวจสอบ กักกันตนเอง

#### ข้อ 4 การดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) มีมาตรการดังต่อไปนี้

(1) Screening Zone จัดพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดคัดกรอง (Screening Zone) ที่เหมาะสม จัดจุดรับ-ส่งสิ่งของ จุดรับส่งอาหาร หรือจุดเสี่ยงอื่น เป็นการจำแนกนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อที่เข้ามาในโรงเรียน ไม่ให้ใกล้ชิดกับบุคคลในโซนอื่น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในโซนอื่นได้

(2) Quarantine Zone จัดให้มีพื้นที่หรือบริเวณให้เป็นจุดกักกันและสังเกตอาการ สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ยังต้องสังเกตอาการ หรือยังไม่ทราบสถานะการติดเชื้อเน้นการจัดกิจกรรมแบบ Small Bubble

(3) Safety Zone จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย ปลอดภัย สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่ปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมแบบปลอดภัย

#### ข้อ 5 มาตรการสำหรับนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือ เป็นผู้ติดเชื้อ

(1) สำหรับนักเรียนประจำ มีมาตรการดังต่อไปนี้

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

- จัดการเรียนการสอน เรียน On-Site ตามปกติ ดำเนินการตามมาตรการ Universal Prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) เว้นระยะห่างของนักเรียนในห้อง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- จัดการเรียนการสอน ปฏิบัติงาน ทำกิจกรรม ใน Quarantine Zone ตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เป็นเวลา 5 วัน และให้ติดตามสังเกตอาการอีก 5 วัน

- ตรวจคัดกรองหาเชื้อ ถ้ามีอาการให้ตรวจทันที และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 – 6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อและตรวจครั้งสุดท้ายวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำในปัจจุบัน และไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน ให้ตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ 5 หรือ มีอาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ 10 วัน พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการขั้นสูงสุด

- ประสานโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศูนย์เมธี นครราชสีมา โรงพยาบาลราชสีมามหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ

- แยกกักตัวที่โรงเรียน (School Isolation) ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข (กรณีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยให้จัดการเรียนการสอนได้ตามเหมาะสม) โดยปฏิบัติตาม UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

- ประสานเจ้าพนักงานโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรีนครราชสีมา โรงพยาบาลราชสีมาออสพิทอล ตามระบบอนามัยโรงเรียน

- ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข

- พิจารณาร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดทำ School Isolation ตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School

- จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ดกกิจกรรมรวมกลุ่ม เน้นการระบายอากาศ และ กำกับติดตาม มาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย

- ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเปิดเรียนตามปกติ

(2) สำหรับนักเรียนไป-กลับ มีมาตรการดังต่อไปนี้

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

- จัดการเรียนการสอน เรียน On-Site ตามปกติ ดำเนินการตามมาตรการ Universal Prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- แยกกักกันที่บ้าน หรือสถานที่ตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตรวจคัดกรองหาเชื้อทันทีถ้ามีอาการ และให้ตรวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ และตรวจครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณีนักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำในปัจจุบันและไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกันให้ตรวจ ATK ซ้ำในวันที่ 5 หรือมีอาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ 10 วัน พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการขั้นสูงสุด

- ประสานเจ้าพนักงานโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรีนครราชสีมา โรงพยาบาลราชสีมาออสพิทอล ตามระบบอนามัยโรงเรียน

กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเชื้อ

- แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลเซนต์เมรีนครราชสีมา โรงพยาบาลราชสีมาออสพิทอลตามระบบอนามัยโรงเรียน

- ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข

- พิจารณาจัดทำ School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox: Safety Zone in School (SSS)

- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีอาการ
- ทำความสะอาดห้องเรียน ชั้นเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ

**ข้อ 6 มาตรการความปลอดภัยในการสอบ** กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีมาตรการดังต่อไปนี้

(1) สถานที่จัดสอบ

- ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตามระบบอนามัยโรงเรียนในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด
- จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับการจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด 19 เน้นการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(2) กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง จัดการสอบตามมาตรการด้านสาธารณสุข สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นที่นั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

(3) ผู้เข้าสอบเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

- ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือก่อน และหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
- การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานที่สอบ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว

(4) ผู้คุมสอบ

- ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การสวมหน้ากากอนามัย
- ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(ภราดาวิทยา เทพกอม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

